

 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
	ქ. თბილისი ვ. გომიაშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023	
		ვერსია: 21	

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია

ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. მე-3 ჩიხი # 5 (0431)232526 ტელ: +995 591 93 60 25

გამოცდის ოქმი 1384

რეგისტრაციის და გაცემის თარიღი	№ 1384 02.10.2023 კვლევა დასრულდა 02.10.2023 16:00 წთ
ნიმუშის მიღების თარიღი	27.09.2023 13:00 წთ
ნიმუშის მფლობელი	ააიპ საქართველოს სასოფლო დარბაზი ამირან გიგინეიშვილი
ნიმუშის ტიპი	რძის შემცველი ცილოვანი პროდუქტი ყველი „იმერულა“ ქარხნული შეფუთვით (ეტიკეტირებული)
ნიმუშის რაოდენობა	1 (ერთი) ნიმუში 1,5 კგ.
ნიმუშის მიღების საფუძველი (ხელშეკრულება/მომართვა)	ხელშეკრულება N 377 დაულუქავი
გამოცდის პარამეტრი	კოლიფორმული ბაქტერიები. Salmonella spp (სალმონელა)
გამოცდის ოქმის მიმღები	ააიპ საქართველოს სასოფლო დარბაზი
გამოცდის მეთოდი	სსტ ისო 4832 :2009; სსტ ისო 6579-1: 2017/2019

 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
	ქ. თბილისი ვ. გომიაშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023 ვერსია: 21	

გამოცდის შედეგი N 1384


მაჩვენებელი	ნორმა	გამოცდის შედეგი	გამოცდის მეთოდი
აერობული მიკროორგანიზმების რაოდენობა			
კოლიფორმული ბაქტერიები 0.001გ	არ დაიშვება	არ აღმოჩნდა	სსტ ისო 4832 :2009
Salmonella spp (სალმონელა) 25გ	არ დაიშვება	არ აღმოჩნდა	სსტ ისო 6579-1: 2017/2019
Enterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები)			
კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი			
Listeria monocytogenes (ლისტერია)			
E.coli			
Proteus spp			
სულფიტმარედუცირებელი კლოსტრიდიები			
ობის სოკოები			
საფუარი სოკოები			
Shigella spp			

შენიშვნა: მწარმოებლის დასახელება: შპს „იმერულა“ ; მისამართი: ქ. ქუთაისი წერეთლის ქუჩა N 186; გამოშვების თარიღი: 17.09.2023; ვარგისიანობა: 25.09.2023; პარტიის ნომერი: GE.02.10.51.0.1201; ნიმუშის ტრანსპორტირება: თერმო ჩანთა.

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური
ლაბორატორიის უფროსი
/გ. დუდუჩავა/



ნიმუშების მიმღები და პათ.
ანატომიური განყოფილების
უფროსი / ნ. მახათაძე/



სეროლოგიისა და მოლეკულური
ბიოლოგიის განყოფილება
უფროსი /ლ. დერკაჩი/

მიკრობიოლოგიის
განყოფილების უფროსი
/ბ. ძნელაძე -ხვადაგიაძი/



 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იკ 17025:2017/2018
	ქ. თბილისი ვ. გომიშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023 ვერსია: 21	

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია

ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. მე-3 ჩიხი # 5 (0431)232526 ტელ: +995 591 93 60 25

გამოცდის ოქმი 1385

რეგისტრაციის და გაცემის თარიღი	№ 1385 02.10.2023 კვლევა დასრულდა 02.10.2023 16:00 წთ
ნიმუშის მიღების თარიღი	27.09.2023 13:00 წთ
ნიმუშის მფლობელი	ააიპ საქართველოს სასოფლო დარბაზი ამირან გიგინეიშვილი
ნიმუშის ტიპი	ყველი იმერული (ოჯახური წარმოება) (შეფუთვის ფორმა)-ნიმუშის ერთჯერადი პარკი
ნიმუშის რაოდენობა	1 (ერთი) ნიმუში 1 კგ.
ნიმუშის მიღების საფუძველი (ხელშეკრულება/მომართვა)	ხელშეკრულება N 377 დაულუქავი
გამოცდის პარამეტრი	კოლიფორმული ბაქტერიები. Salmonella spp (სალმონელა)
გამოცდის ოქმის მიმღები	ააიპ საქართველოს სასოფლო დარბაზი
გამოცდის მეთოდი	სსტ ისო 4832 :2009; სსტ ისო 6579-1: 2017/2019

 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
	ქ. თბილისი ვ. გომიაშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023 ვერსია: 21	

გამოცდის შედეგი N 1385			
მაჩვენებელი	ნორმა	გამოცდის შედეგი	გამოცდის მეთოდი
აერობული მიკროორგანიზმების რაოდენობა			
კოლიფორმული ბაქტერიები 0.001გ	არ დაიშვება	არ აღმოჩნდა	სსტ ისო 4832 :2009
Salmonella spp (სალმონელა) 25გ	არ დაიშვება	არ აღმოჩნდა	სსტ ისო 6579-1: 2017/2019
Enterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები)			
კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი			
Listeria monocytogenes (ლისტერია)			
E.coli			
Proteus spp			
სულფიტმარედუცირებელი კლოსტრიდიები			
ობის სოკოები			
საფუარი სოკოები			
Shigella spp			
შენიშვნა : მწარმოებლის დასახელება: ოჯახური წარმოება; მწარმოებელი: ლამარა ტონაგონიანი; მისამართი: ლანჩხუთი ებრალების N18; ნიმუშის ტრანსპორტირება: თერმო ჩანთა.			

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური
ლაბორატორიის უფროსი
/გ. დუდუჩავა/



ნიმუშების მიმღები და პათ.
ანატომიური განყოფილების
უფროსი / ნ. მახათაძე/



სეროლოგიისა და მოლეკულური
ბიოლოგიის განყოფილების
უფროსი /ლ. დერკაჩი/

მიკრობიოლოგიის
განყოფილების უფროსი
/ხ. მნელაძე -ხვადაგიანი/



 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
	ქ. თბილისი ვ. გომიშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023 ვერსია: 21	

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია

ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. მე-3 ჩიხი # 5 (0431)232526 ტელ: +995 591 93 60 25

გამოცდის ოქმი 1386

რეგისტრაციის და გაცემის თარიღი	№ 1386 02.10.2023 კვლევა დასრულდა 02.10.2023 16:00 წთ
ნიმუშის მიღების თარიღი	27.09.2023 13:00 წთ
ნიმუშის მფლობელი	ააიპ საქართველოს სასოფლო დარბაზი ამირან გიგინეიშვილი
ნიმუშის ტიპი	ყველი იმერული (ოჯახური წარმოება) (შეფუთვის ფორმა)-ნიმუშის ერთჯერადი პარკი
ნიმუშის რაოდენობა	1 (ერთი) ნიმუში 1 კგ.
ნიმუშის მიღების საფუძველი (ხელშეკრულება/მომართვა)	ხელშეკრულება N 377 დაულუქავი
გამოცდის პარამეტრი	კოლიფორმული ბაქტერიები. Salmonella spp (სალმონელა)
გამოცდის ოქმის მიმღები	ააიპ საქართველოს სასოფლო დარბაზი გამყიდველი რუსუდან კუნჭულია-ლანჩხუთ (შუხუთი)
გამოცდის მეთოდი	სსტ ისო 4832 :2009; სსტ ისო 6579-1: 2017/2019

 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
		საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	
	ქ. თბილისი ვ. გომიშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023	
		ვერსია: 21	

გამოცდის შედეგი N 1386

მაჩვენებელი	ნორმა	გამოცდის შედეგი	გამოცდის მეთოდი
აერობული მიკროორგანიზმების რაოდენობა			
კოლიფორმული ბაქტერიები 0.001გ	არ დაიშვება	არ აღმოჩნდა	სსტ ისო 4832 :2009
Salmonella spp (სალმონელა) 25 გ	არ დაიშვება	არ აღმოჩნდა	სსტ ისო 6579-1: 2017/2019
Enterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები)			
კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი			
Listeria monocytogenes (ლისტერია)			
E.coli			
Proteus spp			
სულფიტმარედუცირებელი კლოსტრიდიები			
ობის სოკოები			
საფუარი სოკოები			
Shigella spp			

შენიშვნა : მწარმოებლის დასახელება: ოჯახური წარმოება; მწარმოებელი: რუსუდან კუნჭულია;
 მისამართი: ლანჩხუთი შუხეთი; ნიმუშის ტრანსპორტირება: თერმო ჩანთა.

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური
 ლაბორატორიის უფროსი
 /გ. დუდუჩავა/



ნიმუშების მიმღები და პათ.
 ანატომიური განყოფილების
 უფროსი / ნ. მახათაძე/



სეროლოგიისა და მოლეკულური
 ბიოლოგიის განყოფილება
 უფროსი /ლ. დერკაჩი/

მიკრობიოლოგიის
 განყოფილების უფროსი
 /ბ. ძნელაძე -ხვადაგიანი/



 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
	ქ. თბილისი ვ. გომიაშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023 ვერსია: 21	

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია

ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. მე-3 ჩიხი # 5 (0431)232526 ტელ: +995 591 93 60 25

გამოცდის ოქმი 1387

რეგისტრაციის და გაცემის თარიღი	№ 1387 02.10.2023 კვლევა დასრულდა 02.10.2023 16:00 წთ
ნიმუშის მიღების თარიღი	27.09.2023 13:00 წთ
ნიმუშის მფლობელი	ააიპ საქართველოს სასოფლო დარბაზი ამირან გიგინეიშვილი
ნიმუშის ტიპი	ყველი იმერული (ოჯახური წარმოება) (შეფუთვის ფორმა)-ნიმუშის ერთჯერადი პარკი
ნიმუშის რაოდენობა	1 (ერთი) ნიმუში 1 კგ.
ნიმუშის მიღების საფუძველი (ხელშეკრულება/მომართვა)	ხელშეკრულება N 377 დაულუქავი
გამოცდის პარამეტრი	კოლიფორმული ბაქტერიები. კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი
გამოცდის ოქმის მიმღები	ააიპ საქართველოს სასოფლო დარბაზი მწარმოებელი გერონტი პატარაია ლანჩხუთი-ჩიხათი
გამოცდის მეთოდი	სსტ ისო 4832 :2009; სსტ ისო 6888-1:2021/2021

 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
		საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	
	ქ. თბილისი ვ. გომიშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023 ვერსია: 21	

გამოცდის შედეგი N 1387

მაჩვენებელი	ნორმა	გამოცდის შედეგი	გამოცდის მეთოდი
აერობული მიკროორგანიზმების რაოდენობა			
კოლიფორმული ბაქტერიები 0.001გ	არ დაიშვება	აღმოჩნდა	სსტ ისო 4832 :2009
Salmonella spp (სალმონელა)			
Enterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები)			
კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი 0.1გ.	არ დაიშვება	აღმოჩნდა	სსტ ისო 6888-1:2021/2021
Listeria monocytogenes (ლისტერია)			
E.coli			
Proteus spp			
სულფიტმარედუცირებელი კლოსტრიდიები			
ოზის სოკოები			
საფუარი სოკოები			
Shigella spp			
შენიშვნა : მწარმოებლის დასახელება: ოჯახური წარმოება; მწარმოებელი: გერონტი პატარაია; მისამართი: ლანჩხუთი სოფ. ჩიბათი; ნიმუშის ტრანსპორტირება: თერმო ჩანთა.			

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური
 ლაბორატორიის უფროსი
 /გ. დუდუჩავა/



ნიმუშების მიმღები და პათ.
 ანატომიური განყოფილების
 უფროსი / ნ. მახათაძე/



სეროლოგიისა და მოლეკულური
 ბიოლოგიის განყოფილების
 უფროსი / ლ. დერკაჩი/

მიკრობიოლოგიის
 განყოფილების უფროსი
 /ბ. ძნელაძე - ხვადაგანი/



 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
	ქ. თბილისი ვ. გომიშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023 ვერსია: 21	

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია

ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. მე-3 ჩიხი # 5 (0431)232526 ტელ: +995 591 93 60 25

გამოცდის ოქმი 1388

რეგისტრაციის და გაცემის თარიღი	№ 1388 02.10.2023 კვლევა დასრულდა 30.09.2023 16:00 წთ
ნიმუშის მიღების თარიღი	27.09.2023 13:00 წთ
ნიმუშის მფლობელი	ააიპ საქართველოს სასოფლო დარბაზი ამირან გიგინეიშვილი
ნიმუშის ტიპი	რძის პროდუქტი ცეზარი (იმერული ყველი) ქარხნული შეფუთვით (ეტიკეტირებული)
ნიმუშის რაოდენობა	1 (ერთი) ნიმუში 1 კგ.
ნიმუშის მიღების საფუძველი (ხელშეკრულება/მომართვა)	ხელშეკრულება N 377 დაულუქავი
გამოცდის პარამეტრი	კოლიფორმული ბაქტერიები. კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი
გამოცდის ოქმის მიმღები	ააიპ საქართველოს სასოფლო დარბაზი
გამოცდის მეთოდი	სსტ ისო 4832 :2009; სსტ ისო 6888-1:2021/2021

 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
	ქ. თბილისი ვ. გომიაშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023 ვერსია: 21	

გამოცდის შედეგი N 1388

მაჩვენებელი	ნორმა	გამოცდის შედეგი	გამოცდის მეთოდი
აერობული მიკროორგანიზმების რაოდენობა			
კოლიფორმული ბაქტერიები 0.001გ	არ დაიშვება	არ აღმოჩნდა	სსტ ისო 4832 :2009
Salmonella spp (სალმონელა)			
Enterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები)			
კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი 1გ.	არ უმეტეს 1000 კწე/გ	<100-ზე კწე/გ	სსტ ისო 6888- 1:2021/2021
Listeria monocytogenes (ლისტერია)			
E.coli			
Proteus spp			
სულფიტმარედუცირებელი კლოსტრიდიები			
ობის სოკოები			
საფუარი სოკოები			
Shigella spp			

შენიშვნა: მწარმოებლის დასახელება: „შპს“ რძის პროდუქტების კომპანია ცეზარი ; მისამართი:
 წალკა სოფ. საყდრიონი; გამოშვების თარიღი: 02.09.2023; ვარგისიანობა:45 დღე; პარტიის
 ნომერი:GE.0540229; ნიმუშის ტრანსპორტირება: თერმო ჩანთა.

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური
 ლაბორატორიის უფროსი
 /გ. დუდუჩავა/



ნიმუშების მიმღები და პათ.
 ანატომიური განყოფილების
 უფროსი / ნ. მახათაძე/

სეროლოგიისა და მოლეკულური
 ბიოლოგიის განყოფილება
 უფროსი /ლ. დერვაჩი/

მიკრობიოლოგიის
 განყოფილების უფროსი
 /ბ. მნელაძე -ხვადაგიაძი/